

Редуктор Ц2У-315Н от производителя

Автор: PTR

08.03.2020 17:31 - Обновлено 30.11.2025 11:30

Редуктор Ц2У-315Н цилиндрический, имеет две ступени передач с зацеплением Новикова. В основном редуктор нашел свое применение в машинах и механизмах общемашиностроительного назначения. При относительно не больших габаритах крутящий момент на выходном валу достигает 15000 Н/м. что позволяет использовать редуктор Ц2У-315Н в различных грузоподъемных и тяговых механизмах. Корпус редуктора отлит из серого чугуна.

{gallery}C2U315{/gallery}

Цена - 221000 руб.

Пример условного обозначения □ Ц2У-315Н

1Ц2У-315Н-25-12-Ц-У2 , где:

Редуктор Ц2У-315Н от производителя

Автор: PTR

08.03.2020 17:31 - Обновлено 30.11.2025 11:30

1. **1Ц2У** - тип – цилиндрический двухступенчатый;
2. **315** - межосевое расстояние (Н - с зацеплением Новикова, К - в картерном корпусе) ;
3. **25** - номинальное передаточное число;
4. **12** – вариант сборки;
5. **Ц** – исполнение конца выходного вала (Ц- цилиндрическое, К – коническое, М - муфта);
6. **У2** - исполнение для умеренного климата, категории размещения 2 по ГОСТ 15150-69

Основные технические характеристики Ц2У-315Н

Редуктор Ц2У-315Н от производителя

Автор: PTR

08.03.2020 17:31 - Обновлено 30.11.2025 11:30

Типоразмер редуктора, (объемное число, (об/мин))

8 10 12,5 16 20 25 31,5 40 50

1Ц2У-315Н 500 Л 10300 9200 7200 5200 3100 2000 990 292 610 200 8600 8600

Редуктор Ц2У-315Н от производителя

Автор: PTR

08.03.2020 17:31 - Обновлено 30.11.2025 11:30

11200

Редуктор Ц2У-315Н от производителя

Автор: PTR

08.03.2020 17:31 - Обновлено 30.11.2025 11:30

Редуктор Ц2У-315Н от производителя

Автор: PTR

08.03.2020 17:31 - Обновлено 30.11.2025 11:30

Редуктор Ц2У-315Н от производителя

Автор: PTR

08.03.2020 17:31 - Обновлено 30.11.2025 11:30

Редуктор Ц2У-315Н от производителя

Автор: PTR

08.03.2020 17:31 - Обновлено 30.11.2025 11:30

20900

Редуктор Ц2У-315Н от производителя

Автор: PTR

08.03.2020 17:31 - Обновлено 30.11.2025 11:30

Редуктор Ц2У-315Н от производителя

Автор: PTR

08.03.2020 17:31 - Обновлено 30.11.2025 11:30

С	-	-
Т	-	-
Н	-	-

1Ц2Н-450500 Л 29600 27 29800 27 29900 27 30000 27 30100 27 30200 27 30300 27 30400 27 30500 27 30600 27 30700 27 30800 27 30900 27 31000 27 31100 27 31200 27 31300 27 31400 27 31500 27 31600 27 31700 27 31800 27 31900 27 32000 27 32100 27 32200 27 32300 27 32400 27 32500 27 32600 27 32700 27 32800 27 32900 27 33000 27 33100 27 33200 27 33300 27 33400 27 33500 27 33600 27 33700 27 33800 27 33900 27 34000 27 34100 27 34200 27 34300 27 34400 27 34500 27 34600 27 34700 27 34800 27 34900 27 35000 27 35100 27 35200 27 35300 27 35400 27 35500 27 35600 27 35700 27 35800 27 35900 27 36000 27 36100 27 36200 27 36300 27 36400 27 36500 27 36600 27 36700 27 36800 27 36900 27 37000 27 37100 27 37200 27 37300 27 37400 27 37500 27 37600 27 37700 27 37800 27 37900 27 38000 27 38100 27 38200 27 38300 27 38400 27 38500 27 38600 27 38700 27 38800 27 38900 27 39000 27 39100 27 39200 27 39300 27 39400 27 39500 27 39600 27 39700 27 39800 27 39900 27 40000 27 40100 27 40200 27 40300 27 40400 27 40500 27 40600 27 40700 27 40800 27 40900 27 41000 27 41100 27 41200 27 41300 27 41400 27 41500 27 41600 27 41700 27 41800 27 41900 27 42000 27 42100 27 42200 27 42300 27 42400 27 42500 27 42600 27 42700 27 42800 27 42900 27 43000 27 43100 27 43200 27 43300 27 43400 27 43500 27 43600 27 43700 27 43800 27 43900 27 44000 27 44100 27 44200 27 44300 27 44400 27 44500 27 44600 27 44700 27 44800 27 44900 27 45000 27 45100 27 45200 27 45300 27 45400 27 45500 27 45600 27 45700 27 45800 27 45900 27 46000 27 46100 27 46200 27 46300 27 46400 27 46500 27 46600 27 46700 27 46800 27 46900 27 47000 27 47100 27 47200 27 47300 27 47400 27 47500 27 47600 27 47700 27 47800 27 47900 27 48000 27 48100 27 48200 27 48300 27 48400 27 48500 27 48600 27 48700 27 48800 27 48900 27 49000 27 49100 27 49200 27 49300 27 49400 27 49500 27 49600 27 49700 27 49800 27 49900 27 50000 27 50100 27 50200 27 50300 27 50400 27 50500 27 50600 27 50700 27 50800 27 50900 27 51000 27 51100 27 51200 27 51300 27 51400 27 51500 27 51600 27 51700 27 51800 27 51900 27 52000 27 52100 27 52200 27 52300 27 52400 27 52500 27 52600 27 52700 27 52800 27 52900 27 53000 27 53100 27 53200 27 53300 27 53400 27 53500 27 53600 27 53700 27 53800 27 53900 27 54000 27 54100 27 54200 27 54300 27 54400 27 54500 27 54600 27 54700 27 54800 27 54900 27 55000 27 55100 27 55200 27 55300 27 55400 27 55500 27 55600 27 55700 27 55800 27 55900 27 56000 27 56100 27 56200 27 56300 27 56400 27 56500 27 56600 27 56700 27 56800 27 56900 27 57000 27 57100 27 57200 27 57300 27 57400 27 57500 27 57600 27 57700 27 57800 27 57900 27 58000 27 58100 27 58200 27 58300 27 58400 27 58500 27 58600 27 58700 27 58800 27 58900 27 59000 27 59100 27 59200 27 59300 27 59400 27 59500 27 59600 27 59700 27 59800 27 59900 27 60000 27 60100 27 60200 27 60300 27 60400 27 60500 27 60600 27 60700 27 60800 27 60900 27 61000 27 61100 27 61200 27 61300 27 61400 27 61500 27 61600 27 61700 27 61800 27 61900 27 62000 27 62100 27 62200 27 62300 27 62400 27 62500 27 62600 27 62700 27 62800 27 62900 27 63000 27 63100 27 63200 27 63300 27 63400 27 63500 27 63600 27 63700 27 63800 27 63900 27 64000 27 64100 27 64200 27 64300 27 64400 27 64500 27 64600 27 64700 27 64800 27 64900 27 65000 27 65100 27 65200 27 65300 27 65400 27 65500 27 65600 27 65700 27 65800 27 65900 27 66000 27 66100 27 66200 27 66300 27 66400 27 66500 27 66600 27 66700 27 66800 27 66900 27 67000 27 67100 27 67200 27 67300 27 67400 27 67500 27 67600 27 67700 27 67800 27 67900 27 68000 27 68100 27 68200 27 68300 27 68400 27 68500 27 68600 27 68700 27 68800 27 68900 27 69000 27 69100 27 69200 27 69300 27 69400 27 69500 27 69600 27 69700 27 69800 27 69900 27 70000 27 70100 27 70200 27 70300 27 70400 27 70500 27 70600 27 70700 27 70800 27 70900 27 71000 27 71100 27 71200 27 71300 27 71400 27 71500 27 71600 27 71700 27 71800 27 71900 27 72000 27 72100 27 72200 27 72300 27 72400 27 72500 27 72600 27 72700 27 72800 27 72900 27 73000 27 73100 27 73200 27 73300 27 73400 27 73500 27 73600 27 73700 27 73800 27 73900 27 74000 27 74100 27 74200 27 74300 27 74400 27 74500 27 74600 27 74700 27 74800 27 74900 27 75000 27 75100 27 75200 27 75300 27 75400 27 75500 27 75600 27 75700 27 75800 27 75900 27 76000 27 76100 27 76200 27 76300 27 76400 27 76500 27 76600 27 76700 27 76800 27 76900 27 77000 27 77100 27 77200 27 77300 27 77400 27 77500 27 77600 27 77700 27 77800 27 77900 27 78000 27 78100 27 78200 27 78300 27 78400 27 78500 27 78600 27 78700 27 78800 27 78900 27 79000 27 79100 27 79200 27 79300 27 79400 27 79500 27 79600 27 79700 27 79800 27 79900 27 80000 27 80100 27 80200 27 80300 27 80400 27 80500 27 80600 27 80700 27 80800 27 80900 27 81000 27 81100 27 81200 27 81300 27 81400 27 81500 27 81600 27 81700 27 81800 27 81900 27 82000 27 82100 27 82200 27 82300 27 82400 27 82500 27 82600 27 82700 27 82800 27 82900 27 83000 27 83100 27 83200 27 83300 27 83400 27 83500 27 83600 27 83700 27 83800 27 83900 27 84000 27 84100 27 84200 27 84300 27 84400 27 84500 27 84600 27 84700 27 84800 27 84900 27 85000 27 85100 27 85200 27 85300 27 85400 27 85500 27 85600 27 85700 27 85800 27 85900 27 86000 27 86100 27 86200 27 86300 27 86400 27 86500 27 86600 27 86700 27 86800 27 86900 27 87000 27 87100 27 87200 27 87300 27 87400 27 87500 27 87600 27 87700 27 87800 27 87900 27 88000 27 88100 27 88200 27 88300 27 88400 27 88500 27 88600 27 88700 27 88800 27 88900 27 89000 27 89100 27 89200 27 89300 27 89400 27 89500 27 89600 27 89700 27 89800 27 89900 27 90000 27 90100 27 90200 27 90300 27 90400 27 90500 27 90600 27 90700 27 90800 27 90900 27 91000 27 91100 27 91200 27 91300 27 91400 27 91500 27 91600 27 91700 27 91800 27 91900 27 92000 27 92100 27 92200 27 92300 27 92400 27 92500 27 92600 27 92700 27 92800 27 92900 27 93000 27 93100 27 93200 27 93300 27 93400 27 93500 27 93600 27 93700 27 93800 27 93900 27 94000 27 94100 27 94200 27 94300 27 94400 27 94500 27 94600 27 94700 27 94800 27 94900 27 95000 27 95100 27 95200 27 95300 27 95400 27 95500 27 95600 27 95700 27 95800 27 95900 27 96000 27 96100 27 96200 27 96300 27 96400 27 96500 27 96600 27 96700 27 96800 27 96900 27 97000 27 97100 27 97200 27 97300 27 97400 27 97500 27 97600 27 97700 27 97800 27 97900 27 98000 27 98100 27 98200 27 98300 27 98400 27 98500 27 98600 27 98700 27 98800 27 98900 27 99000 27 99100 27 99200 27 99300 27 99400 27 99500 27 99600 27 99700 27 99800 27 99900 27 100000 27

Редуктор Ц2У-315Н от производителя

Автор: PTR

08.03.2020 17:31 - Обновлено 30.11.2025 11:30

Редуктор Ц2У-315Н от производителя

Автор: PTR

08.03.2020 17:31 - Обновлено 30.11.2025 11:30

С
Т
Н

750 Л 28500 27 29307 40 226 00 202 28200 202 25300 46 205 209 6423 40 209 224 00 251 0

Редуктор Ц2У-315Н от производителя

Автор: PTR

08.03.2020 17:31 - Обновлено 30.11.2025 11:30

1Ц2Н-500500 Л 49600 477498477074992070749960707497907074990316343603491

Редуктор Ц2У-315Н от производителя

Автор: PTR


08.03.2020 17:31 - Обновлено 30.11.2025 11:30

Редуктор Ц2У-315Н от производителя


Автор: PTR

08.03.2020 17:31 - Обновлено 30.11.2025 11:30

Габаритные и присоединительные размеры редукторов Ц2У-315Н



Входной (выходной) вал



B

Редуктор Ц2У-315Н от производителя

Автор: PTR

08.03.2020 17:31 - Обновлено 30.11.2025 11:30

1Ц2У-315Н	200	315	740	260	370	340	335	685	35
-----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----

1Ц2У-355Н	225	355	850	280	425	360	375	740	35
-----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----

1Ц2У-400Н	250	400	950	330	475	420	425	835	42
-----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----

Редуктор Ц2У-315Н от производителя

Автор: PTR

08.03.2020 17:31 - Обновлено 30.11.2025 11:30

1Ц2Н-450	280	450	1060	515	530	590	475	955	50
----------	-----	-----	------	-----	-----	-----	-----	-----	----

1Ц2Н-500	315	500	1220	580	615	650	530	1030	60
----------	-----	-----	------	-----	-----	-----	-----	------	----

Редуктор Ц2У-315Н от производителя

Автор: PTR

08.03.2020 17:31 - Обновлено 30.11.2025 11:30

Типоразмер	1	b	2	d	1	d	2	d	3
------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Редуктор Ц2У-315Н от производителя

Автор: PTR

08.03.2020 17:31 - Обновлено 30.11.2025 11:30

1Ц2У-315Н	14	28	50k6	110	28	9	16	110	210
-----------	----	----	------	-----	----	---	----	-----	-----

1Ц2У-355Н	16	32	55k6	125	28	10	18	110	210
-----------	----	----	------	-----	----	----	----	-----	-----

1Ц2У-400Н	18	36	60k6	140	35	11	20	140	250
-----------	----	----	------	-----	----	----	----	-----	-----

Редуктор Ц2У-315Н от производителя

Автор: PTR

08.03.2020 17:31 - Обновлено 30.11.2025 11:30

1Ц2Н-450	22	40	80 k6	160	35	14	22	170	300
----------	----	----	-------	-----	----	----	----	-----	-----

1Ц2Н-500	25	45	90 k6	180	42	14	25	170	300
----------	----	----	-------	-----	----	----	----	-----	-----

Редуктор Ц2У-315Н от производителя

Автор: PTR

08.03.2020 17:31 - Обновлено 30.11.2025 11:30
